



Feinriesling
1958
1954
Rt 1 s 306-310

Feinriesling

Vass4R01s306-310

0Mtp361



 INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

10.19.5.2

Feinriesling





Désignation : Feinriesling

Clos 10 Planche 19 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.8.59

Chargé :

S. 1 1

2 5

3 3

4 10

5 5

(petites)

P=0

+2

Feinriesling

Désignation

Clos 10 Planche 19 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité 30.8.60

Charge :

S. 1 0

2 6

3 5

4 4

5 3

P=1 +4

DESIGNATION : Feinriesling
CLOS IX PLANCHE 19 RANG S SEUCHE 7

Vigueur : 2

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 23.7.68

Date de Maturité : 2.8.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

S 17

S 29

S 314

S 40

S 515

avec pépins - apyrène.

Jus : inc - coloré.

Année 1959

Feinriesling

N° EP 40 Planche PP 19 S 2 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	16-3	19.3							
1	5	0	2	3							
2	6	2	3	3							
3	9	1	2	3							
4	5	0	1	2							
5	5	1	3	3							

De 19-3-59

Année : 1960

N° BL 10 PL 19 S 2 Planche Feinriesling Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		9/3	12.3								
1	4	0	3 x								
2	4	0	2 x								
3	4	2	4 x								
4	5	0	1								
5	4	0	1								

De 12.3.60 x

Année : 1964

Emplacement : 10-1952 *Fein riesling*

		D A T E S									
		Nombre total	9.3	10.3							
1	9	2	6								
2	8	3	7								
3	5	2	4								
4	8	1	7								
5	4	0	2								
6											
7											
8											
9											
10											

*De 11.3.61 x
+5*

Année : 1965

Emplacement IX 1957 Désignation *Fein riesling*

		D A T E S									
		Nombre total	27.3								
1	<i>faibles</i>										
2		4	2 x								
3											
4											
5		4	2 x								

De 27.3.65 x - 1

Désignation :

VASSAL *bl 10* Planche *19* Côté *S* N° *2* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *3e* *7* - en gouttière *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
- 44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *3e-me* *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel *Mai 59*

N° ordre

Désignation :

Fairiesling

VASSAL 210 Planche 19 côté 5 N° 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9,
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3,
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ~~4~~ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andreu le 13.6.58

Faible

N° ordre

Désignation :

Femierling -

VASSAL *CE 10* Planche *19* côté *5* N° *2* souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

VASSAL *Cl 10* Planche *19* côté n° *52* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux (2) - duveteux 8 - cotonneux 9.

lég. 35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Che* planche 19 côté S N° 2 souche 1 ② 3 4 5.

Femmesling

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Dénomination *Feiswienling*
Planche ... *IX* ... *1957* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 *5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen (2), court (3).
: grêle *(1)*, fort (2).
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés *(2)*, globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes *(3)*, ou noeuds (4).
: plus foncé *(0)*, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre *(8)*.
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis *(3)*.
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant *(1)*, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 72

N° d'ordre : , Désignation : FEINRIEßLING. .

Origine :

Emplacement : Vas. ^{Cl 10 P 19 52} Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - ② - ③.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Angel. Rörmer 623